

Smarteros.com

Spoiler Brabus para F2

Nivel de dificultad: 0**Relevancia: 00****Autoría: LEEROY Y OXTE****Fecha de publicación: 11 MARZO. 08, última actualización:****0 = mínimo****00000 = máximo****Versión 1.0**

Vamos a contar como instalamos un peazo spoiler Brabus a el Tuper de Smart Tuper.



Aquí tenemos al protagonista, un reluciente spoiler Brabus.



Detalle.



Con una llave y paciencia van saliendo los tornillos y las tuercas de plástico de origen, es fácil pero te puedes poner perdido.



Primero desmontamos los originales del pulse.




Estas son la tuercas que salen, como podéis apreciar al final tienen una especie de U, como el faldón Brabus es más gordo no enganchan bien, y como no vienen tuercas con el faldón las tendremos que modificar.



Tenemos que cortar esta parte.



Con cuidado, al final las tenemos así, el faldón Brabus tiene menos tornillos así que podremos practicar antes, la finalidad de la U es la de abrazar el paragolpes con el faldoncillo y que no gire la tuerca al apretar, al quitársela tendremos que sujetar la tuerca con un alicate para dar el último apriete.



Presentamos el faldón y vamos apretando los tornillos, no encajan a la perfección por muy poco, pero no es problema ya que entran con más fuerza.



Resultado final.

Según Brabus reduce el consumo, según nuestras pruebas se estima una subida de 2 ó 3 Cv jijiji.
Un saludo Smarteros.